



СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПРОТОКОЛ №9

заседания Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе (СПК НГК), проведенного в формате заочного голосования

г. Москва

19 ноября 2015 г.

В голосовании приняли участие члены СПК НГК:

Председатель СПК НГК, Советник Генерального директора ПАО «Газпром нефть»	И.А. Матлашов
Начальник управления по работе с персоналом ОАО «Зарубежнефть»	О.М. Алексеева
Генеральный директор СРО Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов	А.А. Апостолов
Заместитель директора Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»	С.А. Ельчин
Генеральный директор Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности	О.Ф. Жилин
Президент НП «Российское газовое общество»	П.Н. Завальный
Начальник НУ «ЦНИСГазпром»	П.Е. Иванов
Руководитель направления «Корпоративное обучение и управление знаниями» Корпоративного университета ООО «СИБУР»	А.Н. Капитонов
Начальник Департамента ПАО «Газпром»	Е.Б. Касьян
Директор Департамента по работе с персоналом ОАО «НОВАТЭК»	Ю.А. Корнеев
Генеральный директор ООО «НИИ Транснефть»	Ю.В. Лисин
Ректор РГУ нефти и газа им. Губкина	В.Г. Мартынов
Председатель Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства	Л.А. Миронов
Член Правления, Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»	А.А. Москаленко

Директор департамента вознаграждения и мотивации персонала ПАО АНК «Башнефть»	А.В. Пенно
Начальник Управления кадрового планирования и администрирования ПАО «Газпром нефть»	И.А. Пестова Н.Г. Петров
Исполнительный директор СРО НП «СОПКОР»	Ю.В. Пихтовников
Начальник Департамента организационного развития и управления карьерой ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»	Ю.П. Сентюрин
Статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации по вопросам организации и контроля законопроектной работы	
Директор НП «Развития инноваций топливно-энергетического комплекса «Национального института нефти и газа»	М.А. Силин
Заместитель директора – начальник Управления развития персонала Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»	Т.Г. Соловых Т.А. Фральцова
Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»	
Начальник отдела кадров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	Р.Р. Хамадьяров
Директор Института проблем развития кадрового потенциала ТЭК	В.С. Шейнбаум
Советник Председателя Совета Национального Союза саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности	Е.Ю. Шихов
Президент Общероссийской общественной организации «Союз нефтегазопромышленников России»	Г.И. Шмаль
Начальник отдела организации труда и заработной платы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	В.П. Шумских
Директор Департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»	Е.В. Щурова
Советник Заместителя Генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»	Н.Л. Ющенко
Ответственный секретарь СПК НГК	М.Е. Галаган

Всего голосующих на заседании СПК НГК – 30 голосов.

Решили:

1. Об итогах профессионально-общественного обсуждения и поступивших предложениях от членов Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе по проектам профессиональных стандартов, разработанных РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР» в 2015 году

1.1. Принять к сведению информацию РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР» об итогах профессионально-общественного обсуждения и поступивших предложениях от членов Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе по проектам профессиональных стандартов, разработанных РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР» в 2015 году:

Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса;

Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«РЕШЕНИЕ»
25	4 Е.Б. Касьян П.Е. Иванов И.А. Пестова С.А. Ельчин	1 Л.А. Миронов	ПРИНЯТО

2. Об одобрении проектов профессиональных стандартов, разработанных РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР» в 2015 году

2.1. Одобрить (отклонить) проекты профессиональных стандартов, разработанные РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР» в 2015 году:

2.1.1. Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«РЕШЕНИЕ»
24	6 Е.Б. Касьян П.Е. Иванов Л.А. Миронов Т.Г. Соловых И.А. Пестова С.А. Ельчин	-	ПРИНЯТО

2.1.2. Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«РЕШЕНИЕ»
24	5 Е.Б. Касьян П.Е. Иванов Т.Г. Соловых И.А. Пестова С.А. Ельчин	1 Л.А. Миронов	ПРИНЯТО

3. О направлении (об отказе в направлении) проектов профессиональных стандартов: «Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса», «Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии» - в
Минтруд России

3.1. Рекомендовать РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР» направить разработанные, прошедшие профессионально-общественное обсуждение и одобренные СПК НГК проекты профессиональных стандартов:

Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса;

Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для утверждения в установленном порядке.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«РЕШЕНИЕ»
24	6 Е.Б. Касьян П.Е. Иванов Л.А. Миронов Т.Г. Соловых И.А. Пестова С.А. Ельчин	-	ПРИНЯТО

Председатель Совета по профессиональным
квалификациям в нефтегазовом комплексе



И.А. Матлашов

Ответственный секретарь



М.Е. Галаган

Приложения к Протоколу №9 от 19.11.2015:

Приложение 1 на 1 л. – Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта «Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса», разработанного РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР»

Приложение 2 на 23 л. – Сводные данные об устранении поступивших замечаний и предложений к проекту профессионального стандарта «Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса»

Приложение 3 на 1 л. – Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта «Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии», разработанного РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР»

Приложение 4 на 11 л. – Сводка замечаний СПК НГК к проекту профессионального стандарта «Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии», разработанного РСПП (ООР) совместно с СРО НП «СОПКОР»

Сводные данные

о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта «Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса», разработанного РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР»

К проекту ПС на этапе общественно-профессионального обсуждения поступило 45 замечаний и предложений:

- ООО «НИИ Транснефть» - 18 замечаний (из них 6- принято, 9- принято частично, 3- отклонено);
- Минтруда и соцзащиты – 23 замечаний (23- принято);
- АО «Гипрогазцентр» - 1 замечания (1- принято);
- «Нефтегазстройпрофсоюз России» - 3 замечания (2-принято, 1- отклонено).

На этапе согласования с СПК НГК поступило 70 замечаний и предложений:

- ОАО «НК «Роснефть» (ПАО «Оренбургнефть») - 6 замечаний (5- принято, 1- принято частично)
- ОАО «АК «Транснефть» - 7 замечаний (1 – принято, 5- принято частично, 1- отклонено);
- ПАО «Газпром» - 57 замечание (18- принято, 15- принято частично, 24- отклонено).

Сводные данные об устранении поступивших замечаний и предложений к проекту профессионального стандарта «Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса»

№№ п/п	Автор замечания (поправки): организация	Раздел, пункт, абзац, по которому предлагается замечание (поправка)	Содержание замечания (поправки)	Текст рекомендаций с учетом предлагаемого замечания (поправки)	Решение разработчика
1	2	3	4	5	6
1.	ОАО «НК «Роснефть» С.А. Маликов	п. 3.1.1	Для защиты от коррозии используются стационарные и мобильные установки дозирования	«Закачивать ингибитор в установку дозирования (стационарную и мобильную)» «Осуществлять дозирование в скважины и трубопроводы при помощи передвижной (мобильной) установки дозирования»	Замечание учтено. ТД дополнены: Загрузка ИК в установку дозирования (стационарную или мобильную) Дозирование ИК в скважины и трубопроводы при помощи передвижной (мобильной) установки дозирования
2.	ОАО «НК «Роснефть» С.А. Маликов	п. 3.1.1	Трудовая функция содержит: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы ингибирования коррозии»	«Осуществлять техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования с заменой комплектующих»	Замечание учтено. ТД дополнены: «Осуществление технического обслуживания оборудования дозирования ИК» «Осуществление текущего ремонта оборудования дозирования ИК с заменой комплектующих».

Приложение 2

3.	ОАО «НК «Роснефть» С.А. Маликов	п. 3.2	«Начальник отдела защиты от коррозии» - направление деятельности предполагает узкую специализацию внутри структурного подразделения	Начальник отдела защиты от коррозии Начальник отдела эксплуатации оборудования/трубопроводов Заместители начальников вышеуказанных отделов, менеджеры по направлению деятельности	Замечание учтено. Возможные наименования должностей дополнены.
4.	ОАО «НК «Роснефть» С.А. Маликов	п. 3.2.1	Контроль за соблюдением установленных сроков ремонта	Контроль за соблюдением регламента работ	Замечание учтено. ТД дополнены: «Контроль за соблюдением установленного регламента проведения технических осмотров и ремонтов оборудования».
5.	ОАО «НК «Роснефть» С.А. Маликов	п. 3.2.1	Выдача подчиненному персоналу, работающему с химическими средами наряда-допуска к выполнению работ.	Удалить. Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности выдает начальник цеха или его заместитель.	Замечание учтено. ТД удалено.
6.	ОАО «НК «Роснефть» С.А. Маликов	п. 3.2.1		Добавить с целью повышения эффективности процесса защиты от коррозии: «Организация и контроль проведения испытаний ингибиторов коррозии. Оценка результатов».	Замечание учтено частично. Добавлено ТД: «Оценка и анализ параметров эффективности защиты от коррозии при применении различных ИК».

Приложение 2

7.	ОАО «АК «Транснефть» Воронченкова Г.А.		Отсутствуют требования к знанию нормативно-технической документации Дополнение знание требований отраслевых, государственных и международных стандартов		Замечание учтено. Для каждой ТФ в соответствии с квалификационным уровнем указано знание НТД.
8.			Отсутствуют требования к знанию принципов работы оборудования, дополнение знание принципов работы оборудования для контроля подготовки поверхности и контроля качества антикоррозионных покрытий		Необходимые знания указаны.
9.	ОАО «АК «Транснефть» Воронченкова Г.А.	П. 3.1, 3.2., 3.3.	Уточнение возможных наименований должностей, профессий по каждой обобщенной трудовой функции; дополнение Персонал по обслуживанию дозирочных установок не является должностью, профессией	Например: Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4р-бр.; Монтер по защите подземных газопроводов от коррозии 4р-бр.; Монтер по защите от коррозии 4р-бр.; Наладчик КИПиА 4р-бр.; Техник по электрохимической защите; Инженер по электрохимической защите; Руководитель подразделения, службы электрохимической защиты; Инженер-коррозионист; Инженер-лаборант.	Замечание учтено частично. Справочные наименования должностей из справочников ЕТКС и ЕКЗ указаны в соответствии с ОТФ.

Приложение 2

10.	ОАО «АК «Транснефть» Воронченкова Г.А.	П. 3.1.	Детализирование обобщенной трудовой функции по уровням характеристики выполняемых работ; замена	1. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4р-5р.; Монтер по защите подземных газопроводов от коррозии 4р-5р.; Монтер по защите от коррозии 4р-5р.; Наладчик КИПиА 4р-5р. 2. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6р.; Монтер по защите подземных газопроводов от коррозии 6р.; Монтер по защите от коррозии 6р.; Наладчик КИПиА 6р.; Техник по электрохимической защите и т.д.	Замечание учтено частично. ОТФ разделена на ТФ и их квалификационный уровень определены в соответствии выполняемыми работами.
-----	---	---------	--	--	--

Приложение 2

11.	ОАО «АК «Транснефть» Воронченкова Г.А.	П. 3.1.	«Требования к образованию и обучению» «Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки, переподготовки рабочих, программы повышения квалификации (до одного года)» редакция		Замечание учтено частично. Требования к образованию: Среднее профессиональное образование — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации по защите от коррозии.
12.	ОАО «АК «Транснефть» Воронченкова Г.А.	П. 3.2. и П. 3.3.	П. 3.2. и П. 3.3. поменять местами	3.2. Обобщенная трудовая функция: Проектирование систем защиты от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса 3.3. Обобщенная трудовая функция: Руководство работами по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса	Замечание отклонено. ОТФ указаны в порядке возрастания квалификационного уровня.

Приложение 2

13.	ОАО «АК «Гранснефть» Воронченкова Г.А.	П. 3.2 П. 3.3	«Требования к образованию и обучению» «Высшее образование – бакалавриат/специалитет. Дополнительное профессиональное образование».		Замечание учтено частично. Требования к образованию: Образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата Дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации по защите от коррозии.
14.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	В целом к проекту профессиональ ного стандарта	Проект профессионального стандарта требует существенной переработки в части выделения ОТФ, ТФ, включения в них и конкретизации описания соответствующих ТД, НЗ, НУ. Не рекомендуется в настоящей редакции к направлению разработчиком на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации		Замечание не корректно и не касается конкретных разделов стандарта.
15.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	В целом к проекту профессиональ ного стандарта	Проект профессионального стандарта не отражает специфику деятельности в области защиты от внутренней коррозии поверхностей оборудования и сооружений нефтегазового комплекса. Ряд ТФ носят общий характер и не конкретизируют деятельность по защите от внутренней коррозии поверхностей оборудования и сооружений нефтегазового комплекса		Замечание не корректно и не касается конкретных разделов стандарта.

Приложение 2

16.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	В целом к проекту профессионального стандарта	Использование термина "система защитных покрытий (СЗП)" для внутренних покрытий является некорректным. Такой термин, в основном, используется для идентификации подземных (изоляционных) покрытий и не может быть распространен на внутреннее лакокрасочное покрытие (ЛКП). Для защиты от внутренней коррозии используются ЛКП (определенного класса по химической природе), обладающие стойкостью к агрессивному воздействию сред. ЛКП бывают водо-, масло-, бензо-, химически-стойкими или др. В ГОСТ 28246-2006 "Материалы лакокрасочные. Термины и определения" и ГОСТ 9.072-77 "Покрытия лакокрасочные. Термины и определения" предложены и даны определения различным терминам: "лакокрасочное покрытие", "система ЛКП", "защитное ЛКП" и др. Термин "система защитных покрытий (СЗП)" в них отсутствует	Использование термина "система защитных покрытий (СЗП)" для внутренних покрытий является некорректным. Такой термин, в основном, используется для идентификации подземных (изоляционных) покрытий и не может быть распространен на внутреннее лакокрасочное покрытие (ЛКП). Для защиты от внутренней коррозии используются ЛКП (определенного класса по химической природе), обладающие стойкостью к агрессивному воздействию сред. ЛКП бывают водо-, масло-, бензо-, химически-стойкими или др. В ГОСТ 28246-2006 "Материалы лакокрасочные. Термины и определения" и ГОСТ 9.072-77 "Покрытия лакокрасочные. Термины и определения" предложены и даны определения различным терминам: "лакокрасочное покрытие", "система ЛКП", "защитное ЛКП" и др. Термин "система защитных покрытий (СЗП)" в них отсутствует	Замечание отклонено. Определения указаны согласно Своду Правил Российской Федерации «Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ» и утвержденному ПС «Специалист по системам защитных покрытий зданий и сооружений опасных производственных объектов».
17.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	В целом к проекту профессионального стандарта	Проект профессионального стандарта дублирует профессиональный стандарт "Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов" (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.201 № 616н) в части руководства работами по электрохимической защите внутренних поверхностей. Основная цель вида профессиональной деятельности профессионального стандарта "Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов" состоит в организации и выполнении работ по защите от коррозии подземных, подводных, морских металлических и железобетонных конструкций, а также внутренней поверхности металлических конструкций линейных сооружений и объектов	Замечание отклонено. ПС «Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов» является межотраслевым, а разрабатываемый ПС «Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса» относится в нефтегазовому комплексу. Он частично учитывает функции ПС по «Специалист по ЭХЗ» в части руководства комплексом работ по защите от коррозии.	Замечание отклонено. ПС «Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов» является межотраслевым, а разрабатываемый ПС «Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса» относится в нефтегазовому комплексу. Он частично учитывает функции ПС по «Специалист по ЭХЗ» в части руководства комплексом работ по защите от коррозии.

Приложение 2

18.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	В целом к проекту профессиональ ного стандарта	Исключить орфографические и стилистические ошибки		Замечание учтено. Ошибки по тексту исправлены
19.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 1, Наименование проекта профессиональ ного стандарта	Наименование проекта профессионального стандарта некорректно и не охватывает полностью объекты, где применяются средства защиты от внутренней коррозии (ингибиторы коррозии и лакокрасочные покрытия). В части применения ингибиторов коррозии отсутствуют промисловые трубопроводы, а в части применения внутренних покрытий - емкости для хранения (например, нефтепродуктов и др.). "Оборудование нефтегазового комплекса" не включает в себя ни промисловые трубопроводы, ни сооружения типа емкостей для хранения	Наименование проекта профессионального стандарта изложить в редакции: Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования и сооружений нефтегазового комплекса.	Замечание принято, но на данном этапе менять название ПС нельзя. Предложение может быть учтено на этапе актуализации ПС.
20.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 1, Наименование вида профессиональ ной деятельности, Основная цель вида профессиональ ной деятельности	Откорректировать в соответствии с пунктом 6 Предложений и замечаний		
21.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 1, Группа занятий и далее по тексту	Некорректно указаны номера ссылок		Замечание учтено. Ссылки исправлены.
22.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 1, Группа занятий	Указаны неиспользуемые в проекте профессионального стандарта коды ОКЗ: 7119 Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы.		Замечание учтено. Код 7719 удален.

Приложение 2

23.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 1, Группа занятий, стр. 7, ОТФ 3.2., Дополнительны е характеристики	Для групп занятий 2144 Инженеры-механики и 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы в проекте профессионального стандарта не указаны соответствующие им должности		Замечание отклонено. Согласно макету ПС указывается код группы занятий и название группы по ОКЗ.
24.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 1, Группа занятий	Неверно изложен код ОКЗ 7272. В соответствии с Общероссийским классификатором занятий ОК 010–2014 (МСКЗ–08) наименование группы занятий "Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий" соответствует коду 7222		Замечание учтено. Код исправлен.
25.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 1, Отнесение к видам экономической деятельности	В проекте профессионального стандарта по кодам ОКВЭД не прослеживается принадлежность к нефтегазовому комплексу. Указанные коды ОКВЭД не соответствуют виду профессиональной деятельности. По кодам ОКВЭД проект профессионального стандарта является общепромышленным.		Замечание отклонено. Согласно рекомендациям Минтруда РФ, по ОКВЭД указываются те виды экономической деятельности, к которым относится вид профессиональной деятельности, а не в которых от реализуется
26.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 1, Отнесение к видам экономической деятельности	В проекте профессионального стандарта используются старые коды ОКВЭД, не соответствующие ОКВЭД 2 (версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 45.20 Строительство зданий и сооружений 45.30 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений 45.40 Производство отделочных работ 72.11 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук		Замечание учтено. Коды исправлены в соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Приложение 2

27.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	Для полного охвата вида профессиональной деятельности включить в проект профессионального стандарта ОТФ "Документационное обеспечение работ по защите от внутренней коррозии поверхностей оборудования и сооружений нефтегазового комплекса" с соответствующим наполнением ТФ, ТД, НУ и НЗ, описывающую деятельность техника. Для данной ОТФ установить уровень квалификации - 5		Замечание учтено частично. Добавлена трудовая функция «Ведение и актуализация технической и технологической документации» для 5 КУ.
-----	--------------------------------------	--	--	--	---

28.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	Включить в ОТФ "Документационное обеспечение работ по защите от внутренней коррозии поверхностей оборудования и сооружений нефтегазового комплекса" ТФ "Ведение и актуализация технической и технологической документации" с ТД следующего содержания: Ведение журнала контроля показателей работы оборудования дозирования ИК Составление графиков технического обслуживания и ремонта Ведение и актуализация данных о работе оборудования Подготовка отчетности по работе оборудования дозирования ИК. Дополнить ТД, НУ и НЗ с учетом последующих замечаний	
-----	---	--	--	--

Приложение 2

29.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	Для полного охвата вида профессиональной деятельности включить в проект профессионального стандарта ОТФ "Организация работ по защите от внутренней коррозии поверхностей оборудования и сооружений нефтегазового комплекса" с соответствующим наполнением ТФ, ТД, НУ и НЗ, описывающую деятельность специалиста, инженера по защите от коррозии. Для данной ОТФ установить уровень квалификации - 6		Замечание отклонено. ОТФ по организации работ уже существует – это ОТФ В, 5 КУ.
30.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	Наименование ОТФ А практически идентично наименованию ТФ А/01. Кроме того, ОТФ А состоит из одной ТФ, что говорит о неправильном выделении ТФ. Как вариант, можно выделить отдельные ТФ с соответствующим наполнением ТД, НУ и НЗ : Монтаж ... Техническое обслуживание Ремонт..... В указанные ТФ возможно включение следующих ТД: "Проверка работы оборудования и приборов", "Подготовка инструмента и приспособлений к проведению ремонтных работ", "Учет нарушений в работе оборудования дозирования ИК", "Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных отклонениях в работе системы ингибирования коррозии" и т.д.		Замечания учтены частично. ОТФ А разделена на 2 ТФ с соответствующими ТД.
31.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	Наименование ТФ А/01 не соответствует включенным в нее ТД. В ТФ отсутствуют ТД по монтажу, ремонту систем ингибирования коррозии поверхностей. Привести в соответствие наименование ТФ включенным в нее ТД		

Приложение 2

32.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	В ОТФ В включены ТФ по руководству системой электрохимической защиты внутренних поверхностей и руководству системой защиты защитных покрытий, при этом данный функционал не описан на более низких уровнях квалификации (предыдущей ТФ). Не понятно, как можно руководить работами, которые не выполняются на уровне специалистов, рабочих		Замечание отклонено. ТФ специалиста по ЭХЗ и СЗП более низких уровней квалификации описаны в утвержденных межотраслевых ПС «Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов» и «Специалист по системам защитных покрытий зданий о сооружений опасных производственных объектов»
33.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	Для ОТФ В установить уровень квалификации - 7. ОТФ В описывает деятельность начальника отдела защиты от коррозии. В соответствии с Уровнями квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013г. № 148н, 5 уровень квалификации не предполагает руководство работой других специалистов		Замечание отклонено. В соответствии с «Уровнями квалификации при разработке ...» к полномочиям и ответственности специалиста 5 уровня относится: - Участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения. - Ответственность за решение поставленных задач или результатов деятельности группы работников или подразделения.

Приложение 2

34.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	Рассмотреть целесообразность выделения трех ТФ по руководству работами различных видов защит. Предлагается объединить ТФ В/01, ТФ В/02, ТФ В/03 в ТФ "Руководство деятельностью подразделения по защите". При этом ОТФ В дополнить ТФ: Руководство персоналом подразделения..... Организация нормативно-технического обеспечения Руководство работами по повышению эффективности	Замечание отклонено. Считаем нецелесообразным, т.к. указанные ТФ являются межотраслевыми и не отражают специфику ВПД.
35.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	В случае принятия решения о нецелесообразности объединения ТФ В/01, ТФ В/02, ТФ В/03 наименование ТФ В/01 изложить в редакции: "Руководство работами по ингибированию коррозии внутренних поверхностей" Руководство процессом включает в себя функции контроля и приемки процесса	Замечание отклонено. ОТФ «Руководство работами по защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса» включает 1 общую ТФ: «Ведение и актуализация технической и технологической документации» и 3 ТФ, выделенных по типу способу защиты от коррозии: «Приемка и контроль работы системы ингибирования коррозии (ИК)» «Приемка и контроль работы системы электрохимической защиты (ЭХЗ)» «Приемка и контроль работы систем защитных покрытий (СЗП)» в соответствии с рекомендациями Минтруда по выделению ТФ.
36.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	В случае принятия решения о нецелесообразности объединения ТФ В/01, ТФ В/02, ТФ В/03 наименование ТФ В/02 изложить в редакции: "Руководство работами по электрохимической защите внутренних поверхностей" Руководство процессом включает в себя функции контроля и приемки процесса	
37.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	В случае принятия решения о нецелесообразности объединения ТФ В/01, ТФ В/02, ТФ В/03 наименование ТФ В/03 изложить в редакции: "Руководство работами по лакокрасочному покрытию внутренних поверхностей" Руководство процессом включает в себя функции контроля и приемки процесса	

Приложение 2

38.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	Изменить порядок следования ОТФ В и ОТФ С в соответствии с предложенными уровнями квалификации		Замечание отклонено, т.к. уровни квалификации не изменялись.
39.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	Наименование ОТФ С идентично наименованию ТФ С/01. Кроме того, ОТФ С состоит из одной ТФ, что говорит о неправильном выделении ТФ. В профессиональном стандарте "Специалист по системам защитных покрытий поверхностей зданий и сооружений опасных производственных объектов" (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.10.201 № 709н) выделена аналогичная ОТФ с включением в нее трех ТФ. Возможно следует в рамках ОТФ С выделить похожие ТФ с учетом специфики вида профессиональной деятельности проекта профессионального стандарта. В противном случае, предлагается наименование ТФ С/01 изложить в редакции: "Разработка систем защиты от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса"		Замечание учтено частично. ОТФ разделена на 3 ТФ: - Сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты от коррозии внутренних поверхностей оборудования - Разработку проектной документации по защите от коррозии внутренних поверхностей - Консультирование по вопросам, входящим в компетенцию согласно разрабатываемому проекту.
40.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 3, Описание трудовых функций	ОТФ С предлагается дополнить ТФ с соответствующим наполнением ТД, НУ и НЗ: Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности систем защиты от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса		Замечание отклонено. В соответствии с рекомендациями Минтруда не разрешается использовать формулировку ТД «Разработка мероприятий по повышению эффективности ...», т.к. она не включает «предмет труда», «процесс» и задачу, которая решается в ходе процесса.

Приложение 2

41.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ОТФ 3.1	ОТФ требует существенной переработки с учетом пунктов 17, 18 и 19 Перечня предложений и замечаний		Замечание учтено частично. П. 17-18 – учтено, п. 19 – отклонено.
42.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ОТФ 3.1, Возможные наименования должностей, профессий	Рекомендуется не использовать такие обобщенные наименования, как "Персонал по обслуживанию дозирочных установок", а указывать конкретные наименования должностей, профессий, так как это затруднит в дальнейшем использование профессионального стандарта работодателями		Замечание учтено. Возможные наименования должностей скорректированы.
43.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ОТФ 3.1, Требования к опыту практической работы	Указать "-"		Замечание учтено. Указано «—»
44.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ОТФ 3.1, стр. 6, ОТФ 3.2, Особые условия допуска к работе	По всем пунктам указать ссылки на нормативные документы, устанавливающие данные требования		Замечание учтено. Ссылки указаны.
45.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ОТФ 3.1, Дополнительные характеристики	Из строки ЕТКС исключить "Пробоотборщик 1-2 разрядов" и "Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4-6 разрядов". Функционал рабочих данных профессий не соответствует проекту профессионального стандарта, кроме того Пробоотборщик 1-2 разрядов не соответствует установленному уровню квалификации ОТФ		Замечание учтено частично. Наименование должностей согласно ЕТКС дается справочно. «Пробоотборщик» – удалено. «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» - соответствует описываемой ОТФ.

Приложение 2

46.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Трудовые действия	Все ТД представлены в виде глаголов, а не отглагольных существительных	Замечание учтено. Все ТД указаны в виде отглагольных существительных.
47.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Трудовые действия	ТД 5 следует уточнить и переформулировать. Так как контроль показателя концентрации ингибитора в среде эксплуатации производится только химиком- аналитиком, химиком-лаборантом, обладающим соответствующими знаниями и квалификацией. Помимо этого при поступлении ингибитора коррозии требуется провести входной контроль его показателей на соответствие ТУ. Все эти работы также выполняет химик- аналитик, химик-лаборант	Замечание учтено. ТД переформулированы.
48.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Трудовые действия	ТД 7 следует уточнить и переформулировать. ТД "Осуществлять систематический контроль за работой оборудования дозирования ИК (не реже 1 раза в сутки)", является некорректным и невыполнимым: - ингибитор может подаваться непостоянно, даже при технологии постоянной подачи ИК, не говоря уже про технологии обработки "ударными дозами", которая может проводиться всего 2-3 раза в год; - скважинное оборудование может быть расположено на удаленном расстоянии и режим обработки ИК может быть автоматическим, что не позволит "не реже 1 раза в сутки" посещать дозирочную установку; - не на каждой скважине или другом объекте может быть установлена дозирочная установка и нередко раствор ИК готовится в одном месте, а затем на цистернах доставляется автомобильным транспортом к объекту. Этот вариант никак не учтен в проекте ПС	Замечание учтено. ТД переформулированы.

Приложение 2

49.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Трудовые действия	ТФ необходимо дополнить ТД по использованию системы мониторинга за внутренней коррозии. Применение ингибиторов коррозии невозможно без использования системы мониторинга за внутренней коррозией, от которой зависят режимы, дозировки и другие аспекты применения ингибиторной защиты. Система коррозионного мониторинга включает в себя различные методы, оборудование и приборное обеспечение, что никак не учтено и не отражено в проекте ПС	Замечание учтено. ТД «Оценка и анализ параметров эффективности защиты от коррозии на основе данных системы мониторинга внутренней коррозии» добавлено в ТФ В/01.5.
50.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Необходимые умения	Не для всех ТД указаны НУ	Замечание отклонено. Согласно методическим рекомендациям по разработке ПС НУ являются характеристикой ТФ, а не ТД
51.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Необходимые знания	Применение ингибиторной защиты связано с работой системы добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Оборудование для указанных систем работает при повышенных давлениях. В проекте ПС никак не учтены необходимость знания требований по безопасности при работе с сосудами высокого давления.	Замечание учтено. Добавлено НЗ «Правила безопасности при работе с сосудами высокого давления» для А/01.4, А/02.4.
52.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Необходимые знания и далее по тексту		Замечание учтено частично. НЗ изложено в редакции: «Требования охраны труда, промышленной, электрической, пожарной и экологической безопасности» для ТФ А/01.4, А/02.4, В/01.5-В/04.5
53.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Необходимые знания	Исключить НЗ 10	Замечание учтено. НЗ исключено.

Приложение 2

54.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Необходимые знания и далее по тексту		НЗ 11 изложить в редакции: "Требования нормативно- технической документации по защите от коррозии внутренних поверхностей"	Замечание отклонено. Для данного квалификационного уровня знание НТД по защите от коррозии ограничено основными положениями о методах и способах, применяемых в работе.
55.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Необходимые знания	Включить НЗ: Виды и физико-химические свойства ингибиторов коррозии		Замечание учтено для ТФ А/02.4
56.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 6, ОТФ 3.2	ОТФ требует существенной переработки с учетом пунктов 20 и 21 Перечня предложений и замечаний		Замечание отклонено, в соответствии с решением по п. 20, 21
57.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 6, ОТФ 3.2, Возможные наименования должностей, профессий		Включить должность: Руководитель подразделения	Замечание учтено частично: Начальник / Заместитель начальника отдела защиты от коррозии Начальник / Заместитель начальника отдела эксплуатации оборудования

Приложение 2

58.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 6, ОТФ 3.2, Требования к образованию и обучению	Изложить требования к образованию и обучению в соответствии с установленным уровнем квалификации согласно Уровням квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 148н, в редакции: Высшее образование – специалитет, магистратура	Замечание отклонено. Требование к образованию для 5 уровня квалификации: Среднее профессиональное образование — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
59.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 6, ОТФ 3.2, Требования к опыту практической работы	Требования к опыту практической работы изложить в редакции: Не менее пяти лет на должностях специалистов в области противокоррозионной защиты	Замечание учтено частично: «Не менее 5 лет в области защиты от коррозии».

Приложение 2

60.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 8, ТФ 3.2.1, Необходимые умения и далее по тексту		НУ 5 изложить в редакции: "Обеспечивать соблюдение работниками правил охраны труда и техники безопасности"	Замечание отклонено. НУ изложено в редакции: «Контролировать выполнение подчиненными сотрудниками правил охраны труда и техники безопасности», т.к. «Обеспечивать соблюдение ...» неконкретная формулировка.
61.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 8, ТФ 3.2.1, Необходимые умения и далее по тексту	Исключить НУ 7		Замечание отклонено, т.к. нет пояснения.
62.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 8, ТФ 3.2.1, Необходимые знания и далее по тексту	Исключить НЗ 8		Замечание отклонено, т.к. нет пояснения.
63.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 8, ТФ 3.2.1, Необходимые знания	Для НЗ 10 отсутствуют ТД и НУ		Замечание отклонено. Согласно методическим рекомендациям по разработке ПС НЗ и НУ являются характеристикой ТФ, а не ТД.
64.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 8, ТФ 3.2.1, Необходимые знания		НЗ 11 изложить в редакции: "Виды и физико-химические свойства ингибиторов коррозии"	Замечание учтено, НЗ добавлено в С/01.5.

Приложение 2

65.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 9, ТФ 3.2.2, Трудовые действия		ТД 5 изложить в редакции: "Организация проверки наличия повреждений внутренней поверхности металлических конструкций и неисправностей оборудования электрохимической защиты"	Замечание учтено частично. ТД изложена в редакции: «Анализ результатов проверки наличия повреждений внутренней поверхности металлических конструкций и неисправностей оборудования ЭХЗ» т.к. ТД «Организация ... » не рекомендуется Минтрудом.
66.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 9, ТФ 3.2.2, Трудовые действия	Уточнить ТД 7. Начальник отдела сам расшифровывает данные или организует данный процесс		Пояснение: ТД «Расшифровка данных и анализ обнаруженных дефектов и аномалий внутренней поверхности металлических конструкций» подразумевает что специалист делает это самостоятельно.
67.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 10, ТФ 3.2.3, Трудовые действия		ТД 3, ТД 4 изложить в редакции: "Контроль соблюдения"	Замечание отклонено. В соответствии с рекомендациями Минтруда ТД указаны в редакции: - Осуществление контроля за соблюдением технологии при подготовке поверхности и нанесении СЗП, приемка скрытых работ; - Осуществление контроля за соблюдением установленных сроков ремонта СЗП.

Приложение 2

68.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 11, ОТФ 3.3	ОТФ требует существенной переработки с учетом пунктов 26 и 27 Перечня предложений и замечаний		Замечание учтено частично. п. 26 – учтен, п. 27 отклонен.
69.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 11, ОТФ 3.3, Требования к опыту практической работы	Требования к опыту практической работы для данного уровня квалификации отсутствуют.	Указать "-"	Замечание отклонено. Опыт работы составляет не менее 3 лет в области защиты от коррозии
70.	ПАО «Газпром» Кондратьева Ю.В.	Стр. 12, ТФ 3.3.1, Трудовые действия	Для ТД 5 отсутствуют необходимые умения		Замечание отклонено. Согласно методическим рекомендациям по разработке ПС НЗ и НУ являются характеристикой ТФ, а не ТД.

Использованные сокращения:

ТД – трудовое действие
 НУ – необходимое умение
 НЗ – необходимое знание
 НТД – нормативно-техническая документация
 КУ – квалификационный уровень

ПС – Профессиональный стандарт
 ОТФ – общая трудовая функция
 ТФ – трудовая функция

Сводные данные

о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта «Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии», разработанного РСПП (ООР) и СРО НП «СОПКОР»

К проекту ПС на этапе общественно-профессионального обсуждения поступило 32 замечания и предложения:

- ООО «НИИ Транснефть» - 8 замечаний (из них 6- принято, 1- принято частично, 1- отклонено);
- Минтруда и соцзащиты – 20 замечаний (20- принято);
- АО «Гипрогазцентр» - 3 замечания (3- принято);
- «Промгазинжиниринг» - 1 замечание (принято).

На этапе согласования с СПК НГК поступило 69 замечаний и предложений:

- ОАО «АК «Транснефть» - 8 замечаний (3 – принято, 5- принято частично);
- ПАО «Газпром» - 61 замечание (25- принято, 13- принято частично, 23- отклонено).

Сводка замечаний СПК НГК к проекту профессионального стандарта

«Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии», разработанного РСПП (ООР) совместно с СРО НП «СОПКОР»

№ № п/п	Автор замечания (поправки): организация	Раздел, пункт, абзац, по которому предлагается замечание (поправка)	Содержание замечания (поправки)	Решение разработчика
1	2	3	4	5
1	Воронченкова Г.А зам. начальника организационно- аналитического отдела департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»	П. 3.1, 3.2., 3.3	Уточнить возможные наименования должностей, профессий по каждой обобщенной трудовой функции: Например: Инспектор систем противокоррозионной защиты; Заведующий складом; Инженер лаборант; Инженер; Инженер-коррозионист; Руководитель подразделения, службы строительного контроля.	Принято частично. Для ОТФ А изложить возможные наименования должностей, профессий в редакции: Техник систем противокоррозионной защиты; Контролер систем противокоррозионной защиты. Для ОТФ В изложить возможные наименования должностей, профессий в редакции: Инспектор систем противокоррозионной защиты
2	Воронченкова Г.А зам. начальника организационно- аналитического отдела департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»	П. 3.1.1	Трудовую функцию: «Подготовка заключения на основании результатов входного контроля о возможности использования материалов и составов при выполнении работ» изложить как «Подписание заключений на основании результатов входного контроля о возможности использования материалов и составов при выполнении работ»	Принято.
3	Воронченкова Г.А зам. начальника организационно- аналитического отдела департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»	П. 3.1.1	Трудовая функция: Ведение учета и отчетности по качеству на принятые и забракованные материалы и составы» Трудовая функция несвойственна специалисту СК	Принято.
4	Воронченкова Г.А зам. начальника организационно- аналитического отдела	П. 3.1.1	Трудовая функция: «Отбор проб для проверки качества принимаемых материалов и составов». Трудовая функция несвойственна специалисту СК	Принято частично, ТФ изложить в редакции; «Входной контроль качества принимаемых материалов и изделий»

	департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»			
5	Воронченкова Г.А зам. начальника организационно- аналитического отдела департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»	П. 3.1.2	Трудовая функция: «Оформление необходимых документов по контролю за устройством защитных покрытий»	Принято частично, ТФ изложить в редакции: «Оформление и подписание необходимых документов по контролю за устройством защитных покрытий»
6	Воронченкова Г.А зам. начальника организационно- аналитического отдела департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»	П. 3.1	«Требования к образованию и обучению» изложить как «Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки, переподготовки рабочих, программы повышения квалификации (до одного года)».	Принято частично. П.3.1 в соответствии с замечаниями Минтруда РФ изложить в редакции: «Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Обучение по дополнительным профессиональным программам.»
7	Воронченкова Г.А зам. начальника организационно- аналитического отдела департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»	П. 3.2	«Требования к образованию и обучению» изложить как «Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки, переподготовки рабочих, программы повышения квалификации (до одного года)».	Принято частично. П.3.2 в соответствии с замечаниями Минтруда РФ изложить в редакции: «Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Обучение по дополнительным профессиональным программам.»
8	Воронченкова Г.А зам. начальника организационно- аналитического отдела департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть»	П. 3.3	«Требования к образованию и обучению» изложить как «Высшее образование – бакалавриат/специалитет. Дополнительное профессиональное образование».	Принято.
9	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	В целом к проекту профессионального	Проект профессионального стандарта требует существенной переработки в части выделения ОТФ, ТФ, включения в них и конкретизации описания соответствующих ТД, НЗ, НУ. Не рекомендуется в настоящей редакции к направлению разработчиком	Отклонено. Замечания не конкретны и не имеют отношения к тексту проекта стандарта.

Приложение 4

	стандарта	на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	
10	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	В Списке проектов профессиональных стандартов, планируемых к разработке в 2015 году, сформированном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проект профессионального стандарта отнесен к области профессиональной деятельности Строительного и ЖКХ. Проект профессионального стандарта должен быть согласован в соответствующем Совете по профессиональной квалификации. По кодам ОКВЭД и цели профессиональной деятельности проект профессионального стандарта является общепромышленным. Предлагается не согласовать проект профессионального стандарта в рамках СПК НГК	Отклонено. Замечания не конкретны и не имеют отношения к тексту проекта стандарта. Согласование проекта проходит в соответствии с порядком и процедурой установленной Национальным советом по профессиональным квалификациям.
11	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Проект профессионального стандарта описывает широкую область профессиональной деятельности. Системы защиты от коррозии средства в зависимости от типа могут иметь различное функциональное предназначение. Покрытия имеют более широкое распространение и могут применяться для защиты от атмосферной коррозии различных объектов, в том числе и жилых помещений. ЭХЗ, по сравнению с покрытиями, имеет более узкий сегмент распространения и не может быть применено, например, к жилым или административным зданиям. Наибольшее применение ЭХЗ получило на производственных или промышленных объектах, например, для защиты от коррозии магистральных газопроводов и т.д. В связи с этим объединение под термином "система защиты от коррозии" средств ЭХЗ и покрытий представляется нецелесообразным	Отклонено. Проект профессионального стандарта опирается на СП "Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ". В указанном документе применяется следующие определения: Совокупность системы противокоррозионной защиты: Совершенство пассивных (изоляционных и защитные покрытия) и активных средств защиты (средства ЭХЗ, электроизолирующие вставки муфты, средства мониторинга внутренней и внешней коррозии), обеспечивающая нормативную защищенность объектов от коррозионных угроз. Следует отметить, что ГОСТ ИСО 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» в рамках «системы защиты от коррозии» включает как активную, так и пассивную (покрытия) защиту.
12	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Использование термина "система защитных покрытий (СЗП)" требует уточнений, что под этим подразумевается? Такой термин, в основном, используется для идентификации подземных (изоляционных) покрытий, а для защиты от атмосферной коррозии - лакокрасочные покрытия (ЛКП). В ГОСТ 28246-2006 "Материалы лакокрасочные. Термины и определения" и ГОСТ 9.072-77 "Покрытия лакокрасочные. Термины и определения" предложены и даны определения различным терминам: "лакокрасочное покрытие", "система ЛКП", "защитное ЛКП" и др. Термин "система защитных покрытий (СЗП)" в них отсутствует.	Отклонено. п.3.19 СП "Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ" определяет систему защитных покрытий следующим образом: Многослойная система, состоящая из грунтовок, непосредственно соприкасающейся с металлом, и верхних слоев, наносимых на металл (подложку) для обеспечения защиты от коррозии.
13	Кондратьева Ю.В. главный экономист	Оформить проект профессионального стандарта в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными Приказом Министерства труда и	Принято.

Приложение 4

	отдела ПАО «Газпром»	ьного стандарта	социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 № 170н, Мокетом профессионального стандарта, утверждённым Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 147н с изменениями внесенными Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2014 № 665н (поправить выравнивание строк, дополнить недостающие строки в разделе Дополнительительные характеристики для каждой ОТФ и т.д.)		
14	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	В целом к проекту профессионального стандарта	Исключить орфографические и стилистические ошибки	Принято	
15	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	В целом к проекту профессионального стандарта	В проект профессионального стандарта включены ТФ, ТД, не соответствующие описываемому виду профессиональной деятельности (ТФ "Разработка мероприятий по снижению эксплуатационных рисков", ТФ " Приемка в эксплуатацию систем защиты от коррозии", ТД "Подготовка решений по внесению изменений в систему защиты от коррозии" и т.д.). Основная задача специалиста строительного контроля в обеспечении соответствия объекта проектному решению.	Принято частично, ТФ изложить в редакции: «Разработка мероприятий по снижению строительных рисков» Остальные ТФ и ТД оставить без изменения. Указанные ТФ и ТД относятся к требованиям по управлению качеством процесса строительства в соответствии с требованиями стандартов менеджмента качества серии ГОСТ Р ИСО 9000.	
16	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	В целом к проекту профессионального стандарта	Привести проект профессионального стандарта к единой терминологии (например ЭХЗ/ активная защита)	Принято.	
17	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	В целом к проекту профессионального стандарта	Исключить некорректные формулировки по тексту ("визуально оценивать параметры ЭХЗ", "табели рабочей силы" и т.д.)	Принято.	
18	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 1, Наименование вида ПД , Основная цель вида ПД	Формулировки "...устройство систем защиты от коррозии" и " ... качество устройства систем защиты от коррозии" не соответствуют описываемому виду профессиональной деятельности профессионального стандарта. Предлагается наименование вида профессиональной деятельности изложить в редакции: "Строительный контроль в области защиты от коррозии". Основную цель вида профессиональной деятельности изложить в редакции: "Осуществление эффективного строительного контроля в области защиты от коррозии зданий и сооружений"	Принято частично. Вид профессиональной деятельности изложить в редакции: "Строительный контроль в области защиты от коррозии". Основную цель вида профессиональной деятельности оставить без изменения в соответствии с замечанием Минтруда РФ.	
19	Кондратьева Ю.В.	Стр. 1, Группа	Некорректно указаны номера ссылок	Принято.	

Приложение 4

	главный экономист отдела ПАО «Газпром»	занятий далее по тексту	и по тексту	
20	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. Группа занятий далее по тексту	1, и по	Конкретизировать код ОКЗ 132 Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах. В Малую группу 132 включены начальные группы не имеющие отношения к проекту профессионального стандарта (1324 Руководители служб по снабжению, распространению товаров и аналогичным видам деятельности, 1325 Руководители подразделений (управляющие) на транспорте).
21	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. Группа занятий далее по тексту	1, и по	Исключить код ОКЗ: 1223 Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам. Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам не занимаются строительным контролем и строительный контроль не является их "Основной целью вида деятельности"
22	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. Группа занятий далее по тексту	1, и по	Включить код ОКЗ: 1321 Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности
23	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. Группа занятий далее по тексту	1, и по	Исключить коды ОКЗ: 72 Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники 7214 Подготовители конструкционного металла и монтажники Строительный контроль не выполняется рабочими. Должность Инспектор , в соответствии с ОКПДТР, относится к категории должностей "Специалисты". Предлагаем включить код ОКЗ: 3115 Техники - механики
24	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. Отнесение к видам экономическо й деятельности	1, к	Исключить коды ОКВЭД: 71.00 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 72.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
25	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. Отнесение к видам экономическо й	1, к	Код ОКВЭД 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях заменить на 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-
				Отклонено. Учитывая необходимость выполнения комплекса входного контроля качества материалов, составов и изделий, а также контроля транспортирования и хранения материалов группы по ОКЗ 1324 Руководители служб по снабжению, распространению товаров и аналогичным видам деятельности, 1325 Руководители подразделений (управляющие) на транспорте) имеют непосредственное отношение к строительному контролю.
				Отклонено. Процедуры строительного контроля должны проводиться с постоянным научным сопровождением и обоснованием.
				Принято.
				Принято.
				Принято частично. Исключен код ОКВЭД 72.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
				Принято.

Приложение 4

		деятельности	техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	
26	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 3, Описание трудовых функций	Наименование ОТФ А изложить в редакции: "Строительный контроль систем защитных покрытий и электрохимической защиты". Контроль качества систем защитных покрытий и электрохимической защиты подразумевает более широкий круг вопросов, чем только строительный контроль	Принято.
27	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 3, Описание трудовых функций	В соответствии с Уровнями квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013г. № 148н, 4 уровень квалификации - это уровень квалифицированных рабочих. Строительный контроль не выполняется рабочими. ОТФ А описывает деятельность инспектора систем противокоррозионной защиты, который относится к категории должностей "Специалисты". Установить для ОТФ А - 6 уровень квалификации.	Отклонено. В соответствии с рекомендациями Минтруда РФ по выбору квалификации для ОТФ разрабатываемого стандарта.
28	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 3, Описание трудовых функций	Исключить ТФ А/04. Приемка в эксплуатацию систем защиты от коррозии не относится к строительному контролю	Отклонено. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» к строительному контролю подрядчика, относятся приемку законченных видов (этапов) работ.
29	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 3, Описание трудовых функций	Исключить ОТФ В с переносом и распределений функционала ТФ В/01, ТФ В/02, ТФ В/03 в соответствующие ТФ из ОТФ А. Функционал выполняемый в рамках ТФ В/01, ТФ В/02, ТФ В/03 является частью ТФ А/01, А/02, А/03	Отклонено. К ОТФ А относятся работы, непосредственно направленные на выполнение операций строительного контроля по утвержденным методикам, а к ОТФ В работы по организации и управлению таких работ, подготовке технологий и обеспечении процедур и проектных решений по организации и производстве работ.
30	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 3, Описание трудовых функций	ТФ В/04, В/05, В/06 объединить и наименование ТФ изложить в редакции: "Руководство персоналом подразделения строительного контроля в области защиты от коррозии". ТФ "Руководство персоналом подразделения строительного контроля в области защиты от коррозии" включить в ОТФ С	Отклонено. ОТФ С направлена на управление системой строительного контроля в строительной организации, разработку политики в области развития строительного контроля и увеличения его эффективности, а также ОТФ С включает в себя функции менеджмента качества строительного качества по ГОСТ Р ИСО серии 9000, которые обязательны для высокоэффективных строительных компаний
31	Кондратьева Ю.В. главный экономист	Стр. 3, Описание	Наименование ОТФ С изложить в редакции: "Руководство строительным контролем в области защиты от коррозии"	Отклонено в соответствии с замечанием №30.

Приложение 4

	отдела ПАО «Газпром»	трудовых функций	ТФ, включенные в ОТФ С, не отражают деятельность по руководству строительным контролем в области защиты от коррозии. Пересмотреть ТФ, входящие в состав ОТФ с выделением ТФ: Руководство персоналом подразделения..... Организация нормативно-технического обеспечения Руководство работами по повышению эффективности Установить для ОТФ С 7 уровень квалификации	Отклонено. ОТФ С отражает необходимость для руководителя управлять качеством строительного контроля, что имеет большое значение для всего строительного производства по ГОСТ Р ИСО серии 9000. Установа для ОТФ С уровня квалификации 7 нецелесообразно с учетом рекомендаций Минтруда РФ.
32	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 3, Описание трудовых функций	ОТФ требует существенной переработки с учетом пунктов 20 и 21 Перечня предложений и замечаний	Отклонено. Замечание носит неконкретный характер, отклонено по замечаниям №29-31.
33	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 4, ОТФ 3.1	Включить должности: Инженер Специалист	Принято частично. Для ОТФ В включена должность «Инженер»
34	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 4, ОТФ 3.1, Возможные НДП	Изложить требования к образованию и обучению в соответствии установленным уровнем квалификации согласно Уровням квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов, утвержденными Приказом Министрства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 148н, в редакции: Высшее образование – бакалавриат	Отклонено. Отклонено по замечаниям п.29-30
35	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 4, ОТФ 3.1, Требования к образованию и обучению	Требования к опыту практической работы изложить в редакции: Не менее трех лет на должностях специалистов в области противокоррозионной защиты	Отклонено. Требование к опыту практической работы изложено в редакции «Стаж работы не менее двух лет в области устройства систем защиты от коррозии». Увеличение требуемого стажа до трех лет для данной ОТФ нецелесообразно, поскольку трудовые действия указанной ОТФ выполняются по утвержденным методикам без возможности принятия персоналом самостоятельных решений.
36	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 4, ОТФ 3.1, Требования к опыту работы	По всем пунктам указать ссылки на нормативные документы, устанавливающие данные требования	Отклонено. В макете стандарта не предусмотрен раздел или перечень нормативных документов.
37	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 4, ОТФ 3.1, Особые условия допуска к работе и далее по тексту	Пункты 1 и 2 изложить в редакции: Аттестация по программам для специалистов систем	Принято.
38	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 4, ОТФ 3.1, Особые условия допуска к		

Приложение 4

		работе и далее по тексту		
39	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 4, ОТФ 3.1, Другие характеристи ки и далее по тексту	В пустых ячейках указать "-"	Принято.
40	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 4, ТФ 3.1.1, Трудовые действия	Уточнить ТД 3 Ведение учета и отчетности по качеству на принятые и забракованные материалы и составы выполняет подрядчик работ. Инспектор должен осуществлять только контроль	Принято частично. Исправлено в редакции замечания 3.
41	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 5, ТФ 3.1.1, Трудовые действия	Объединить ТД 1 и ТД 5	Принято.
42	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 5, ТФ 3.1.1, Необходимые знания и далее по тексту	НЗ 2 изложить в редакции: "Нормативно-техническая документация, международные, государственные и отраслевые стандарты по защите от коррозии объектов, в том числе опасных производственных объектов". Исключить НУ 8 и НУ 10, как дублирующие	Принято.
43	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 5, ТФ 3.1.1, Необходимые знания	НЗ 3 изложить в редакции: "Типы и свойства материалов, применяемых при нанесении защитных покрытий, правила и способы приемки материалов"	Принято.
44	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 6, ТФ 3.1.1, Необходимые знания	НЗ 7 изложить в редакции: "Требования нормативно-технической документации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности"	Принято.
45	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 6, ТФ 3.1.2, Трудовые действия	Уточнить ТД 4. Что понимается под "параметрами покрытий"	Принято частично в редакции: «Визуально-измерительный и инструментальный контроль эксплуатационных свойств промежуточных слоев защитных покрытий»
46	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 6, ТФ 3.1.2, Необходимые умения	Уточнить НУ 2. Что понимается под "параметрами покрытий"	Принято частично в редакции: «Инструментально измерять эксплуатационные свойства защитных покрытий»
47	Кондратьева Ю.В. главный экономист	Стр. 6, ТФ 3.1.2, Необходимые знания и	НЗ 6 изложить в редакции: "Порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов". Проверка осуществляется специализированными организациями	Принято.

Приложение 4

	отдела ПАО «Газпром»	далее по тексту		
48	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 7, ТФ 3.1.3, Трудовые действия	Исключить ТД 2. Запуск в пробную работу системы ЭХЗ - не функция строительного контроля (функция пуско-наладки). Сам термин "пробная работа" некорректен	Принято частично в редакции: «Контроль комплексного опробования систем ЭХЗ»
49	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 7, ТФ 3.1.3, Необходимые умения	Исключить НУ 2. Такую оценку провести невозможно	Принято.
50	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 7, ТФ 3.1.3, Необходимые умения	В НУ 3 необходимо конкретизировать о каких приборах идет речь	Принято.
51	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 7, ТФ 3.1.3, Необходимые умения и далее по тексту	В НУ 5 дать пояснение термину "виды дефектов ЭХЗ"	Принято частично в редакции: «Оценивать допустимые значения отклонения от проектных параметров работы ЭХЗ»
52	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 8, ТФ 3.1.3, Необходимые знания	Исключить НЗ 6 Единственный метод профилактики при строительстве - тотальный контроль операций и их соответствие проектным решениям и НТД	Принято.
53	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 8, ТФ 3.1.3, Необходимые знания	Включить НЗ Порядок функционирования, устройство, схемы и методы подключения оборудования системы ЭХЗ Технологии катодной защиты объектов	Принято.
54	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 10, ТФ 3.2.1, Трудовые действия	Включить ТД 2 с соответствующими знаниями и умениями в ТФ 3.1.2 в редакции: Оценка качества подготовки поверхности объектов к нанесению защитных покрытий и установке ...	Отклонено. По замечаниям №29-30.
55	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 10, ТФ 3.2.1, Трудовые действия	Уточнить ТД 3. Если объект не готов к "устройству защиты от коррозии" и/или "подготовка поверхности "неэффективна" - то следует внести изменения в документацию (требования к строительству, технологические карты, проектную документацию и т.д.)? Если речь идет о проектной документации или ППР, то эту документацию может корректировать только Проектировщик или Подрядчик, соответственно	Принято.
56	Кондратьева Ю.В.	Стр. 11, ТФ 3.2.2,	Исключить ТД 3 Такие испытания не проводятся	Принято.

Приложение 4

	главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Трудовые действия		
57	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 11, ТФ 3.2.2, Трудовые действия	Уточнить ТД 4. Если объект не готов к "устройству защиты от коррозии" и/или "подготовка поверхности "неэффективна" - то следует внести изменения в документацию (требования к строительству, технологические карты, проектную документацию и т.д.)? Если речь идет о проектной документации или ППР, то эту документацию может корректировать только Проектировщик или Подрядчик, соответственно. Кроме того, контроль не предусмотрен ТД в ТФ	Принято.
58	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 12, ТФ 3.2.3, Трудовые действия	ТД 1 изложить в редакции: "Анализ соответствия характеристик систем ЭХЗ нормативно-технической документации"	Принято.
59	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 12, ТФ 3.2.3, Трудовые действия	В ТД 2, 3 конкретизировать, для чего необходим анализ	Отклонено. Замечание не конкретно. Анализ указанных испытаний направлен на оценку соответствия применяемых технологий защиты от коррозии условиям конкретного объекта строительства, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО серии 9000.
60	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 12, ТФ 3.2.3, Трудовые действия	ТД 4 изложить в редакции "Оценка соответствия системы защитных покрытий и систем ЭХЗ нормативно-технической документации"	Принято.
61	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 12, ТФ 3.2.3, Трудовые действия	Включить ТД: Ведение и актуализация организационно-технической документации по	Принято.
62	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 12, ТФ 3.2.4, стр. 13, ТФ 3.2.5, стр. 14, ТФ 3.2.6, Трудовые действия	ТФ 3.2.4, ТФ 3.2.5, ТФ 3.2.6 объединить и наименовать ТФ изложить в редакции: "Руководство персоналом подразделения строительного контроля защиты от коррозии". ТФ "Руководство персоналом подразделения строительного контроля в области защиты от коррозии" включить в ОТФ С предусмотрев следующие ТД: Оценка эффективности выполняемых работ персоналом по контролю качества систем защитных покрытий и электрохимической защиты Планирование деятельности персонала с учетом рационального распределения работ и обеспечения полной загрузки Определение оптимальной численности инспекторов в области защиты от коррозии и т.д. Наполнить ТФ соответствующими НУ и НЗ, при этом исключив из ТФ 3.2.4, ТФ 3.2.5, ТФ 3.2.6 НУ и НЗ не соответствующие виду деятельности (Организовывать, проводить и руководить	Отклонено. Отклонено по замечаниям №29,30, 31, 32, 35.

Приложение 4

Приложение 4				
			экспериментальными работами и т.д.)	
63	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 12, ТФ 3.2.4	Исключить все ТД, НУ и НЗ по оценке квалификации, проведению экзаменационных мероприятий по оценке квалификации, как не относящиеся к описываемому виду профессиональной деятельности. Проведение оценки квалификации регламентируется другими нормативными документами	Принято частично. Исключены все ТД, НУ и НЗ по проведению экзаменационных мероприятий. Оценка квалификации персонала на рабочем месте является важнейшей функцией руководства строительного контроля.
64	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 15, ОТФ 3.3	ОТФ требует существенной переработки с учетом пунктов 23 и 24 Перечня предложений и замечаний	Отклонено. По замечаниям №29, 30, 31, 32, 35.
65	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 15, ОТФ 3.3, Требования к образованию и обучению	Изложить требования к образованию и обучению в соответствии установленным уровнем квалификации согласно Уровням квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 148н, в редакции: Высшее образование – специалист, магистратура	Отклонено. Уровень квалификации для указанных ОТФ установлен с учетом замечаний и рекомендаций Минтруда РФ.
66	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 15, ОТФ 3.3, Требования к опыту практической работы	Требования к опыту практической работы изложить в редакции: Не менее пяти лет на должностях специалистов в области противокоррозийной защиты	Принято частично. В редакции: «Стаж работы не менее пяти лет в области сооружения систем защиты от коррозии, в том числе два года по трудовой функции В "Организация и руководство работами по строительному контролю за устройством систем защиты от коррозии»
67	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 15, ОТФ 3.3, Особые условия допуска к работе и далее по тексту	Рассмотреть целесообразность требования " ...IV группа по электробезопасности или выше"	Отклонено в соответствии с требованиями ПУЭ
68	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 16, ТФ 3.3.1, стр. 17, ТФ 3.3.2, стр. 17, ТФ 3.3.3	Включенные ТД, НУ, НЗ не отражают деятельность по руководству строительным контролем в области защиты от коррозии.	Отклонено. Замечание не конкретно.
69	Кондратьева Ю.В. главный экономист отдела ПАО «Газпром»	Стр. 16, ТФ 3.3.1, стр. 17, ТФ 3.3.4, Трудовые действия	Исключить ТД по аттестации персонала	Принято частично. В редакции «....аттестация на рабочем месте....»